





EU Declaration of Conformity

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Object of the declaration				
Type designation:	Static water meter for cold water			
Brand:	ITRON			
Model name:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Commercial name:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
EU examination Certificate:	LNE-25269 (model)			SK16-MI001-SMU046 (type)
QM-system Certificate:	LNE-12043 (module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Metrology marking:	  0071		<i>XX: manufacturing year</i>	  1781

The object of the declaration as described above complies with the requirements of the following directives:

- Directive 2014/32/EU (MID)
- Directive 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Directive 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
- Directive 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)
- Directive 2011/65/EU (RoHS 2)

In conformity with the following standards and guides:

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011+A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Standards Radio applied for measures for efficient use of radio frequency spectrum pursuant to RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Standards ERM applied for protection requirements concerning electromagnetic compatibility pursuant to RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Standard applied pursuant to RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019



Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



Déclaration CE de Conformité

Cette déclaration est émise sous la seule responsabilité du fabricant :

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Objet de la déclaration				
Type de produit :	Compteur statique d'eau froide			
Marque :	ITRON			
Nom du modèle :	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Nom commercial :	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
Certificat d'examen UE de la conception :	LNE-25269 (modèle)			SK16-MI001-SMU046 (type)
Certificat du SMQ :	LNE-12043 (module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Marquage métrologique :			<i>XX: année de fabrication</i>	

L'objet de la déclaration défini ci-dessus est conforme aux exigences des directives suivantes :

- Directive 2014/32/EU (MID)
- Directive 2014/53/EU (RED) (*excepté les modèles X61Mbus & X63)
- Directive 2014/30/EU (Compatibilité électromagnétique)
- Directive 2014/35/EU (Equipements Radio) (*excepté X61Mbus & X63 version)
- Directive 2011/65/EU (RoHS 2)

En conformité avec les normes et guides suivants :

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011+A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013

- Normes Radio appliquées pour la mesure de Standards Radio pour l'utilisation efficace du spectre de radiofréquence conformément à la directive RED : (*excepté les modèles X61 MBus & X63)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Normes CEM appliquées pour les exigences de protection relatives à la compatibilité électromagnétique conformément à la directive RED : (*excepté les modèles X61 MBus et X63)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Norme appliquée conformément à la directive RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 01/03/2019



Responsable Qualité – Jean-Emmanuel NOREUX



Dichiarazione EU di Conformità

Questa dichiarazione è emessa sotto l'esclusiva
responsabilità del fabbricante :

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Oggetto della dichiarazione				
Tipo di prodotto:	Static water meter for cold water			
Fabbricante:	ITRON			
Nome del Modello:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Nome commerciale:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
Attestato di esame EU:	LNE-25269 (model)			SK16-MI001- SMU046 (type)
Certificato concernente il sistema della qualità :	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Marcatura metrologica:			<i>XX: anno di fabbricazione</i>	

L'oggetto della dichiarazione come sopra
descritto è conforme con i requisiti delle
seguenti Direttive :

- Direttiva 2014/32/EU (MID)
- Direttiva 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Direttiva 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
- Direttiva 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)

**In conformità con le seguenti Normative e
Linee Guida :**

- Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2)
- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011+A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Normative applicate per la misura dell'uso efficiente dello spettro radio frequenza ai sensi della RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Normative applicate ERM ai requisiti di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica ai sensi della RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Normativa applicate ai sensi della RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019



Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



Declaração de conformidade EU

Esta declaração é emitida sobre exclusiva
responsabilidade do fabricante :

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Objecto da declaração				
Tipo de produto:	Static water meter for cold water			
Marca:	ITRON			
Nome do modelo:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Nome comercial:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
Certificado de exame EU:	LNE-25269 (model)			SK16-MI001-SMU046 (type)
Certificado de gestão de qualidade:	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Marcação metrológica:			<i>XX: ano de fabricação</i>	

O objetivo da declaração definido acima,
atende aos requisitos das seguintes
directivas :

- Directiva 2014/32/EU (MID)
- Directiva 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Directiva 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
- Directiva 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)
- Directiva 2011/65/UE (RoHS 2)

**Em conformidade com as seguintes
normas e guias :**

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011+A1:2007
- OIML R49:2013
- Normas de rádio aplicadas nas medidas do uso eficiente do espectro de radiofrequências, de acordo com a RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Normas ERM aplicadas para os requisitos de protecção relacionados com compatibilidade electromagnética nos termos do RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Normas aplicadas de acordo com RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019



Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



Declaración EU de Conformidad

Esta declaración está emitida bajo la única
responsabilidad del fabricante :

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Objeto de la declaración				
Tipo de producto:	Static water meter for cold water			
Marca:	ITRON			
Nombre del modelo:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Nombre comercial:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
Certificado original de examen EU:	LNE-25269 (Model)			SK16-MI001- SMU046 (type)
Certificado de Gestión de Calidad:	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Marcado adicional de metrología:	 <i>XX: año de fabricación</i>			

El objeto de la declaración descrito arriba es conforme los requisitos de las siguientes directivas :

- Directiva 2014/32/EU (MID)
- Directiva 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Directiva 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
- Directiva 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)
- Directiva 2011/65/UE (RoHS 2)

En conformidad con las normas y guías siguientes :

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A1:2007+A2:2011
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Normas Radio aplicadas para la medición del uso eficiente del espectro de radiofrecuencia de conformidad con RED : (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Normas ERM aplicadas a los requisitos de protección relativos a la compatibilidad electromagnética de conformidad con RED (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Norma aplicada según RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019



Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



EU Försäkran om Överensstämmelse

Denna försäkran är utfärdad under eget ansvar av tillverkaren:

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Produktförsäkran				
Produktbenämning:	Static water meter for cold water			
Fabrikat:	ITRON			
Produktnamn:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Varubeteckning:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
EU typintyget:	LNE-25269 (Model)			SK16-MI001- SMU046 (type)
QM-system Certificate:	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Metrologisk tilläggsmärkning:			<i>XX: manufacturing year</i>	

Försäkran avseende produkt beskriven
ovan överensstämmer med kraven i
följande direktiv:

- Direktiv 2014/32/EU (MID)
- Direktiv 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Direktiv 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)

**I överensstämmelse med följande
standarder och anvisningar:**

- Direktiv 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)
- Direktiv 2011/65/EU (RoHS 2)

- NF EN 14154-1/2/3:2005 + A2:2011 + A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Tillämpade radiostandarder för åtgärder för effektivt utnyttjande av radiofrekvensspektrum enligt RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Tillämpade standarder ERM för skyddskrav rörande elektromagnetisk kompatibilitet enligt RED: ((*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Tillämpad standard enligt RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019





Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



Vyhlásenie o Zhode EÚ

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu:

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Predmet vyhlásenia				
Typové označenie:	Static water meter for cold water			
Značka:	ITRON			
Názov výrobku:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Obchodný názov:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
EU examination Certificate:	LNE-25269 (Model)			SK16-MI001-SMU046 (Type)
QM-system Certificate:	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Metrology marking:	  0071		<i>XX: manufacturing year</i>	  1781

Predmet vyhlásenia, ako je opísaný vyššie, spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc:

- Rady 2014/32/EU (MID)
- Rady 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Rady 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)

- Rady 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)
- Rady 2011/65/EÚ (RoHS 2)

V súlade s nasledujúcimi normami a pokyny:

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011 + A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Normy na efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra podľa RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Normy ERM týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility podľa RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Norma používaná podľa RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019



Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



EU Prohlášení o Shodě

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
www.itron.com

Předmět prohlášení				
Typové označení:	Static water meter for cold water			
Značka:	ITRON			
Název výrobku:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Obchodní název:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
EU examination Certificate:	LNE-25269 (Model)			SK16-MI001-SMU046 (Type)
QM-system Certificate:	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Metrology marking:			<i>XX: manufacturing year</i>	

**Předmět prohlášení, jak je popsán výše,
splňuje požadavky následujících směrnic:**

- Rady 2014/32/EU (MID)
- Rady 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Rady 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
- Rady 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)
- Rady 2011/65/EU (RoHS 2)

**V souladu s následujícími normami a
pokyny:**

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011 + A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Normy RADIO na opatření pro efektivní využívání rádiového frekvenčního spektra podle RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Normy ERM používané pro ochranu, která se týká elektromagnetické kompatibility podle RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Normy používané podle RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019





Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



EU Overensstemmelseserklæring

Denne erklæring er udstedt under eneansvar af
producenten:

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Erklæringens omfang				
Produkttype:	Statisk koldtvandsmåler			
Brand:	ITRON			
Model navn:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Produkt navn:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
EU examination Certificate:	LNE-25269 (Model)			SK16-MI001-SMU046 (Type)
QM-system Certificate:	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Metrology marking:	  0071		<i>XX: manufacturing year</i>	  1781

Produktet, som beskrevet ovenfor, er omfattet af kravene i de følgende direktiver:

- Direktiv 2014/32/EU (MID)
- Direktiv 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Direktiv 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
- Direktiv 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)
- Direktiv 2011/65/EU (RoHS 2)

I overensstemmelse med følgende standarder og vejledninger:

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011 +A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Radiostandarder omfattende foranstaltninger for effektiv brug af radiofrekvensspektret i henhold til RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- ERM direktiver gældende for beskyttelseskrav vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Standard gældende i henhold til RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019



Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



ELi Vastavusdeklaratsioon

See deklaratsioon on välja antud tootja täielikul vastutusel:

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Deklaratsiooni objekt				
Tüübi tähistus:	Static water meter for cold water			
Mark:	ITRON			
Mudeli nimetus:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Kaubanduslik nimi:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
EU examination Certificate:	LNE-25269 (Model)			SK16-MI001-SMU046 (Type)
QM-system Certificate:	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Metrology marking:			<i>XX: manufacturing year</i>	

Deklaratsiooni objekt, mida on kirjeldatud eespool, vastab järgmistele direktiividele:

- Direktiiv 2014/32/EU (MID)
- Direktiiv 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Direktiiv 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
- Direktiiv 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)
- Direktiiv 2011/65/EL (RoHS 2)

Kooskõlas järgmiste standardite ja juhendite nõuetega:

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011 + A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Raadio standardid, kohaldatakse raadiosagedusspektri tõhusa kasutamise tegevusteks vastavalt RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Standardid CEM kohaldatakse kaitse nõuetele, mis käsitlevad elektromagnetilist ühilduvust vastavalt RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Standardit kohaldatakse vastavalt RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019





Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



Izjava EU o skladnosti

Ta izjava je izdana na lastno odgovornost
proizvajalca:

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Predmet izjave				
Oznaka tipa:	Static water meter for cold water			
Blagovna znamka:	ITRON			
Ime modela:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Komercialno ime:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
EU examination Certificate:	LNE-25269 (Model)			SK16-MI001-SMU046 (Type)
QM-system Certificate:	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Metrology marking:	  0071		<i>XX: manufacturing year</i>	  1781

Zgoraj opisani predmet te izjave je v
skladu z zahtevami naslednjih direktiv:

- Direktiva 2014/32/EU (MID)
- Direktiva 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Direktiva 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)

- Direktiva 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)
- Direktiva 2011/65/EU (RoHS 2)

Skladno z naslednjimi standardi in navodili:

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011 + A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Standardi Radio za namen merjenja učinkovite rabe radijskega frekvenčnega spektra po RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Standardi ERM za namen zahtev glede zaščite v zvezi z elektromagnetno združljivostjo v skladu z RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Standard za namen sklada z RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2018



Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



Declarația de Conformitate UE

Această declarație este emisă pe răspunderea
exclusivă a producătorului:

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Obiectul declarației				
Tipul de produs:	Contor static pentru apă rece			
Marca:	ITRON			
Model:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Denumire comercială:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
EU examination Certificate:	LNE-25269 (Model)			SK16-MI001-SMU046 (Type)
QM-system Certificate:	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Metrology marking:			<i>XX: manufacturing year</i>	

Scopul declarației definit mai sus
îndeplinește cerințele directivelor:

- Directiva 2014/32/EU (MID)
- Directiva 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Directiva 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)

- Directiva 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)
- Directiva 2011/65/UE (RoHS 2)

În conformitate cu următoarele standarde și norme:

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011 + A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Standarde radio aplicate pentru măsuri de utilizare eficientă a spectrului de frecvențe radio în conformitate cu RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Standarde ERM aplicate pentru cerințele de protecție privind compatibilitatea electromagnetică în conformitate cu RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Standarde aplicate în conformitate cu RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019



Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



EU-Conformiteitsverklaring

Deze verklaring is uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant:

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Onderwerp van de verklaring				
Productsoort:	Static water meter for cold water			
Merk:	ITRON			
Model naam:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Handelsnaam:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
EU examination Certificate:	LNE-25269 (Model)			SK16-MI001-SMU046 (Type)
QM-system Certificate:	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Metrology marking:			<i>XX: manufacturing year</i>	

Het onderwerp van de verklaring zoals hierboven beschreven voldoet aan de eisen van de volgende richtlijnen:

- Richtlijn 2014/32/EU (MID)
- Richtlijn 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Richtlijn 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
- Richtlijn 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)
- Richtlijn 2011/65/EU (RoHS 2)

In overeenstemming met de volgende standaarden en richtlijnen:

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011 +A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Standaarden voor efficiënt gebruik van het radio frequentiespectrum conform RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Standaard ERM beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit conform RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Standaard conform RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019



Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



EU-Konformitätserklärung

Diese Erklärung wird ausgestellt unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers:

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Gegenstand der Erklärung				
Produktart:	Static water meter for cold water			
Marke:	ITRON			
Name des Models:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Handelsname:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
EU examination Certificate:	LNE-25269 (Model)			SK16-MI001-SMU046 (Type)
QM-system Certificate:	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Metrology marking:			<i>XX: manufacturing year</i>	

Der Gegenstand der obigen Erklärung stimmt mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien überein:

- Richtlinie 2014/32/EU (MID)
- Richtlinie 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Richtlinie 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
- Richtlinie 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)
- Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

**In Übereinstimmung mit den folgenden
Standards und Richtlinien:**

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011 + A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Funk-Standards für Massnahmen zur effizienten Nutzung des
Funkspektrums gem. RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- ERM-Standards für Schutzanforderungen bezüglich
elektromagnetischer Verträglichkeit gem. RED(*except X61Mbus &
X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Standard gem. RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019



Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Тази декларация се издава на пълната отговорност на
производителя:

Itron France
9, rue Ampère
71031 Mâcon
France
Tel: +33.3.85.29.39.00
Fax: +33.3.85.34.92.47
www.itron.com

Предмет на декларацията				
Означение на типа:	Статичен водомер за студена вода			
Марка:	ITRON			
Име на модела:	X61 RF (DN15 20 25 32 40 50)	X61 wM-Bus 434 ¹ X61 wM-Bus 868 ² (DN15 20 25 32 40 50)	X61 M-Bus* (DN15 20 25 32 40 50)	X63** (DN50 65 80 100 125 150 200)
Търговско име:	Intelis/Echodis+ AnyQuest & Everblu	Intelis/Echodis+ wireless M-Bus 434MHz & 868MHz (OMS 434MHz & 868MHz)	Intelis/Echodis+ M-Bus	Intelis
Frequency ISM Band:	433 MHz	¹ 434 MHz / ² 868 MHz	N/A	N/A
Radiated Power:	≤ 10 mW	¹ ≤ 10 mW / ² ≤ 20 mW	N/A	N/A
EU examination Certificate:	LNE-25269 (Model)			SK16-MI001-SMU046 (Type)
QM-system Certificate:	LNE-12043 (Module H1)			SK 16-QD-SMU020 (module D)
Metrology marking:			XX: manufacturing year	

Обектът на декларацията, както е описан по-горе, съответства на изискванията на следните директиви:

- Директива 2014/32/EU (MID)
- Директива 2014/53/EU (RED) (*except X61Mbus & X63 version)
- Директива 2014/30/EU (Electromagnetic compatibility)
- Директива 2014/35/EU (Radio Equipment) (*except X61Mbus & X63 version)

- Директива 2011/65/EC (RoHS 2)

**В съответствие със следните
стандарти и ръководства:**

- NF EN 14154-1/2/3:2005+A2:2011 + A1:2007
- ISO 4064:2014
- OIML R49:2013
- Радио Стандарти, прилагани за мерки за ефективно използване на радиочестотния спектър съгласно RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 300220-1 v3.1.1:2017
 - o NF EN 300220-2 v3.1.1:2017
- Стандарти СЕМ, прилагани за изискванията за защита по отношение на електромагнитната съвместимост съгласно RED: (*except X61Mbus & X63 version)
 - o NF EN 301489-1 v2.1.1:2012
 - o NF EN 301489-3 v2.1.1:2013
- Стандарт, прилаган съгласно RoHS 2:
 - o NF EN 50581:2012

Mâcon, France. 03/01/2019

Quality Manager – Jean-Emmanuel NOREUX

